

InfoBasket WebApi

Краткое описание

Версия 23.03.2015

Оглавление

1.	Введение.....	3
2.	Общее описание формата запроса.....	3
3.	Справочники	4
	GetCountries	4
	GetRegions	4
	GetArenas.....	5
4.	Соревнования.....	6
	TeamStandings.....	6
	RoundRobin.....	7
	Playoff.....	9
	Schedule	10
	Results	11
	Onlines.....	12
	BestPlayers.....	13
	BestTeams	14
	GetBestPlayerParameters	15
	GetBestPlayerColumns	15
	GetBestTeamParameters	15
	GetBestTeamColumns	15
5.	Игры.....	16
	GamePage.....	16
	GameBoxScore	16
6.	Команды	17
	TeamPage.....	17
	TeamInfo.....	17
	TeamRoster.....	18
	TeamStats.....	18
	TeamGames.....	19
	GetTeamSeasons	19
	GetTeamComps	19

7.	Персоны.....	21
	Player.....	21
	PlayerInfo.....	21
	PlayerTeams	22
	PlayerStats.....	22
	Coach.....	23
	CoachInfo	23
	CoachTeams	24
	Referee	25
	RefereeInfo	25
	RefereeGames.....	26
8.	Стили оформления	27
9.	Структуры возвращаемых данных.....	28
	Country.....	28
	Region	28
	Arena.....	28
	Comp.....	33
	CompTeam	34
	CompTeamStanding	34
	CompTeamName	34
	Game.....	35
	GameTeam.....	35
	PlayoffPair	36
	BestPlayerResult.....	36
	BestTeamResult.....	36

1. Введение

Этот документ описывает API информационной системы ИнфоБаскет.

В настоящий момент API размещено по следующим адресам:

<http://www.infobasket.ru/reg/> — База данных региональных соревнований

<http://www.infobasket.ru/asb/> — База данных АСБ

2. Общее описание формата запроса

Сервисы выдают информацию в виде страницы html, которую можно непосредственно встраивать во внешние сайты, либо в виде данных в формате json. Запросы на получение фото персоны и логотипа команды возвращают изображение.

Обычный формат запроса:

[/Api/QueryName/{Id}?parameter1=value1\[¶meter2=value2...\[&format=json\]\]](#)

Параметр `format=json` заставляет вернуть JSON-данные без html-разметки

Ниже в описании параметров виджетов параметр `format` не указывается. Значения параметров, выделенные жирным шрифтом, являются значениями по умолчанию.

В качестве значения параметров ссылок (`gameLink`, `teamLink`, `playerLink` и т.д.) можно указывать *. В этом случае подставляется ссылка на соответствующие виджеты в тестовой странице.

Запросы, начинающиеся с `Get` никогда не возвращают html-виджеты (только json, jpeg или png):

[/Api/GetQueryName/\[\[{Id}\]\]?parameter1=value1\[¶meter2=value2...\]](#)

Встраивание виджетов непосредственно в страницы внешних сайтов пока доступно только через `Iframe`. Позже будет доступно встраивание виджета с помощью тегов `DIV` и специального скрипта:

```
<div class="InfoBasket WidgetName" data-id="1" data-db="reg" ></div>
```

```
<script src="http://www.infobasket.ru/Scripts/InfoBasket.js" type="text/javascript">
```

```
</script>
```

3. Справочники

Запросы на получение общих справочников.

Наименование	GetCountries	v.1.0
Возвращает	Список стран	
Формат ответа	JSON	Массив Country
Вызов	/Api/GetCountries /Api/GetCountries/1	
Параметры		
Id	ID страны	Int
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetCountries		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetCountries/1		

Наименование	GetRegions	v.1.0
Возвращает	Список городов	
Формат ответа	JSON	Массив Region
Вызов	/Api/GetRegions /Api/GetRegions/1	
Параметры		
Id	ID города	int
start	Начальные буквы города	string
country	ID страны	int
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetRegions/1		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetRegions/?start=A		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetRegions/?start=Mo&country=1		

Наименование	GetArenas	v.1.0
Возвращает	Список спортивных арен	
Формат ответа	JSON	Массив Arena
Вызов	/Api/GetArenas /Api/GetArenas/1	
Параметры		
Id	ID города	int
start	Начальные буквы города	string
country	ID страны	int
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/1		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetArenas/?start=A		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetArenas/?region=1		

4. Соревнования

Данные по турнирам: положения команд, сетки плей-офф, расписания, рейтинги.

Наименование	TeamStandings	v.1.0
Возвращает	Универсальное положение команд.	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив Comp
Вызов	/Api/TeamStandings/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	Стиль для css [Default]	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – краткий; 1, yes, true – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру (0, no, false – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/4119		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStandings/2566?avgPoints=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13388		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStandings/13373?region=0		

Наименование	RoundRobin	v.1.0
Возвращает	Таблица кругового турнира	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив CompTeam
Вызов	/Api/RoundRobin/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – краткий; 1, yes, true – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру (0, no, false – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4537		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/RoundRobin/4143?region=0&percent=1&avgPoints=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13329?full=0		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?header=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/RoundRobin/13450?format=json		

Наименование	CrossTable	v.1.0
Возвращает	Таблица игр ("шахматка") кругового турнира	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив CrossTeam
Вызов	/Api/CrossTable/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	Стиль для css [Default]	string
full	Вариант таблицы (0, no, false – шахматка; 1, yes, true – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
avgPoints	Очки в среднем за игру (0, no, false – сумма; 1, yes, true – среднее)	
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4537		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/CrossTable/4143?region=0&percent=1&avgPoints=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13374?full=0		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/CrossTable/13450?header=1		

Наименование	Playoff	v.1.0
Возвращает	Сетка плейофф	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив PlayoffPair
Вызов	/Api/Playoff/101	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
style	Стиль для css [Default]	string
full	Вариант сетки (0, no, false – краткий; 1, yes, true – полный)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
percent	Показать/скрыть процент побед (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4460		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4459?style=united		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/4080?style=cyborg&region=0		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/2571?style=yeti&header=0&lang=en		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Cerulean		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3261?style=Sandstone		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Superhero		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Playoff/3135?style=Lumen&full=0&header=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?style=Sandstone&full=1&header=1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Playoff/21034?format=json		

Наименование	Schedule	v.1.0
Возвращает	Расписание игр	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив Game
Вызов	/Api/Schedule/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображения даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; -1,-2,-3,-4 – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображения времени (0 – скрыть, 1 – местное, 2 – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, 1 – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[hampionship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[eague] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[rroup] – группа или плейофф, r[round] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Schedule/2566		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Schedule/4212?lang=ru&all=0&date=1&venue=2&time=1&comps=g,d-ФО&region=1&gameLink=%7Bhttp%7Dreg.infobasket.ru/Game/%7Bid%7D		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Schedule/13317?lang=en&style=Cyborg&date=3&max=20		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Schedule/13317?lang=en&header=0&venue=3&from=2015-02-25&to=2015-02-25&date=0&header=0		

Наименование	Results	v.1.0
Возвращает	Результаты игр (только закончившиеся игры и онлайн)	
Формат ответа	HTML JSON	Массив Game
Вызов	/Api/Results/100	
Параметры		
id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD, либо today)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображения даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; -1,-2,-3,-4 – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображения времени (0 – скрыть, 1 – местное, 2 – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, 1 – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[hampionship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[eague] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[rroup] – группа или плейофф, r[round] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Results/2566		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Results/4212?lang=ru&all=0&date=1&venue=2&time=1&comps=g,d-ФО&region=1&gameLink=%7Bhttp%7Dreg.infobasket.ru/Game/%7Bid%7D		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Results/13317?lang=en&style=Cyborg&date=3&max=20		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Results/13317?lang=en&header=0&venue=3&from=2015-02-25&to=2015-02-25&date=0&header=0		

Наименование	Onlines	v.0.1
Возвращает	Игры, идущие в онлайн	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив Game
Вызов	/Api/Onlines/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
style	Стиль для css [Default]	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
date	Тип отображении даты (0 – скрыть; 1 – dd.mm.yyyy; 2 – dd.mm; 3 – dd.mm.yyyy wd; 4 – dd.mm wd; -1,-2,-3,-4 – скрыть повторы даты)	string
time	Тип отображении времени (0 – скрыть, 1 – местное, 2 – московское)	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
venue	Колонки города и арены (0 – скрыть, 1 – город, 2 – арена, 3 – город и арена)	string
comps	Колонки турниров - названия: c[hampionship] – Чемпионат, g[ender] – Пол, l[eague] – лига, d[ivision] – дивизион, s[tage] – этап, g[rroup] – группа или плейофф, r[round] – группа или раунд плейофф. По умолчанию колонок турниров нет. Пример: d-Округ,s-Регион	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Onlines/115?comps=g,c		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Onlines/12302		

Наименование	BestPlayers	v.1.0
Возвращает	Рейтинг игроков	
Формат ответа	HTML JSON	Массив BestPlayerResult
Вызов	/Api/BestPlayers/100	
Параметры		
id	ID турнира	int
lang	Язык (ru/en)	string
style	Стиль для css [Default]	string
param	Тип рейтинга, список типов можно получить вызовом GetBestPlayerParameters . По умолчанию и при неправильном указании 1	
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestPlayers/2566?param=1&max=5		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=19&max=10		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=22&max=10		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestPlayers/13317?param=53&max=10		

Наименование	BestTeams	v.1.0
Возвращает	Рейтинг команд	
Формат ответа	HTML JSON	Массив BestTeamResult
Вызов	/Api/BestTeams/100	
Параметры		
Id	ID турнира	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для css [Default]	string
param	Тип рейтинга, список типов можно получить вызовом GetBestTeamParameters . По умолчанию и при неправильном указании 1	
from	Дата, с которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
to	Дата, до которой происходит выборка игр (строка в формате YYYY-MM-DD)	string
max	Максимальное количество строк в ответе	Int
page	Число строк на одной странице	Int
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Game/{id}'	string
region	Показать/скрыть регион для команды (0, no, false – скрыть; 1, yes, true – показать)	string
header	Заголовок турнира (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/BestTeams/2566?param=1&max=5		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=19&max=10		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=22&max=10		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/BestTeams/13317?param=53&max=10		

Наименование	GetBestPlayerParameters	v.1.0
Возвращает	Список типов рейтинга игроков	
Формат ответа	JSON	Список {id,name}
Вызов	/Api/GetBestPlayerParameters	
Параметры		
lang	Язык (ru/en)	string
full	Полное или краткое название параметра (0, no, false – краткое; 1, yes, true - полное)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestPlayerParameters		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestPlayerParameters/?lang=ru&full=1		

Наименование	GetBestPlayerColumns	v.1.0
Возвращает	Список заголовков колонок для рейтинга игроков	
Формат ответа	JSON	Список строк
Вызов	/Api/GetBestPlayerColumns/1	
Параметры		
Id	Тип рейтинга – param для BestPlayers	
Lang	Язык (ru/en)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestPlayerColumns/1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestPlayerColumns/51?lang=en		

Наименование	GetBestTeamParameters	v.1.0
Возвращает	Список типов рейтинга команд	
Формат ответа	JSON	Список {id,name}
Вызов	/Api/GetBestTeamParameters	
Параметры		
lang	Язык (ru/en)	string
full	Полное или краткое название параметра (0, no, false – краткое; 1, yes, true - полное)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestTeamParameters		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestTeamParameters/?lang=ru&full=1		

Наименование	GetBestTeamColumns	v.1.0
Возвращает	Список заголовков колонок для рейтинга команд	
Формат ответа	JSON	Список строк
Вызов	/Api/GetBestTeamColumns/1	
Параметры		
Id	Тип рейтинга – param для BestTeams	
Lang	Язык (ru/en)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetBestTeamColumns/1		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetBestTeamColumns/51?lang=en		

5. Игры

Статистика конкретной игры.

Наименование	GamePage	v.0.1
Возвращает	Полные данные об игре В настоящий момент возвращает GameBoxScore	
Формат ответа	HTML JSON	GameStatsResult
Вызов	/Api/GamePage/100	
Параметры		
Id	ID игры	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для css [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
refereeLink	Ссылка на судью, например, '/Api/Referee/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&coachLink=* http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*		

Наименование	GameBoxScore	v.1.0
Возвращает	Полные данные об игре В настоящий момент возвращает GameBoxScore	
Формат ответа	HTML JSON	GameStatsResult
Вызов	/Api/GameBoxScore/100	
Параметры		
Id	ID игры	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для css [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Coach/{id}'	string
refereeLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Referee/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GamePage/11566?playerLink=*&coachLink=* http://www.infobasket.ru/asb/Api/GamePage/45870?teamLink=*		

6. Команды

Профайл, состав, статистика команды.

Наименование	TeamPage	v.0.1
Возвращает	Полные данные о команде В настоящий момент возвращает GameInfo	
Формат ответа	HTML JSON	Team
Вызов	/Api/TeamPage/1	
Параметры		
Id	ID команды	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/Referee/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamPage/2525?playerLink=*&coachLink=*		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamPage/1?teamLink=*		

Наименование	TeamInfo	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о команде	
Формат ответа	HTML JSON	Team
Вызов	/Api/TeamPage/1	
Параметры		
Id	ID команды	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamInfo/2525?playerLink=*&coachLink=*		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamInfo/1?teamLink=*		

Наименование	TeamRoster	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о команде	
Формат ответа	HTML	
	JSON	TeamRosterResult
Вызов	/Api/TeamRoster/1	

Параметры

Id	ID команды	int
compID	ID турнира (сезона)	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

Примеры

http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamRoster/2525?playerLink=*&coachLink=*

http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamRoster/1?teamLink=*

Наименование	TeamStats	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о команде	
Формат ответа	HTML	
	JSON	TeamStatsResult
Вызов	/Api/TeamStats/1	

Параметры

Id	ID команды	int
compID	ID турнира	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
playerLink	Ссылка на игрока, например, '/Api/Player/{id}'	string
coachLink	Ссылка на тренера, например, '/Api/Coach/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

Примеры

http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamStats/2525?playerLink=*&coachLink=*

http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamStats/1?teamLink=*

Наименование	TeamGames	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о команде	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив Game
Вызов	/Api/TeamGames/1	

Параметры

Id	ID команды	int
compID	ID турнира	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
header	Заголовок команды (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

Примеры

http://www.infobasket.ru/reg/Api/TeamGames/2525?gameLink=*&teamLink=*

http://www.infobasket.ru/asb/Api/TeamGames/1?gameLink=*

Наименование	GetTeamSeasons	v.1.0
Возвращает	Сезоны команд для TeamRoster и GetTeamComps	
Формат ответа	JSON	Массив {CompID, Year, SeasonName}
Вызов	/Api/GetTeamSeasons/1	

Параметры

Id	ID команды	int
----	------------	-----

Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1>

Наименование	GetTeamComps	v.1.0
Возвращает	Турниры команд для TeamStats	
Формат ответа	JSON	Массив TeamCompResult
Вызов	/Api/GetTeamComps/1	

Параметры

Id	ID команды	int
season	ID сезона (CompID из GetTeamSeasons)	int

Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetTeamSeasons/2525>

<http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamSeasons/1>

Наименование	GetTeamLogo	v.1.0
Возвращает	Логотип команды в формате png	
Формат ответа	image/png	PNG
Вызов	/Api/GetTeamLogo /1	
Параметры		
Id	ID команды	int
Full	Размер (0, no, false - 60x60, 1, yes, true - 150x150; размеры рекомендуемые, реально могут быть другими)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/7		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetTeamLogo/6?full=1		

7. Персоны

Фото, профайл, статистика игрока, профайл тренера, профайл судьи

Наименование	GetPersonPhoto	v.1.0
Возвращает	Фото персоны (игрока, тренера, судьи)	
Формат ответа	image/jpeg	JPEG
Вызов	/Api/GetPersonPhoto/1	
Параметры		
Id	ID персоны	int
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/GetPersonPhoto/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/GetPersonPhoto/1770		

Наименование	Player	v.0.1
Возвращает	Полная информация об игроке	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/Player/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Player/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Player/1770?teamLink=*		

Наименование	PlayerInfo	v.1.0
Возвращает	Краткая информация об игроке	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/PlayerInfo/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerInfo/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerInfo/1770?teamLink=*		

Наименование	PlayerTeams	v.1.0
Возвращает	Команды игрока по сезонам	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив TeamPlayer
Вызов	/Api/PlayerTeams/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerTeams/15934>

http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerTeams/1770?teamLink=*

Наименование	PlayerStats	v.1.0
Возвращает	Краткая информация об игроке	
Формат ответа	HTML	
	JSON	PlayerStatsResult
Вызов	/Api/PlayerStats/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string

Примеры

<http://www.infobasket.ru/reg/Api/PlayerStats/15934>

http://www.infobasket.ru/asb/Api/PlayerStats/1770?teamLink=*

Наименование	Coach	v.0.1
Возвращает	Полная информация о тренере	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/Coach/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Coach/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Coach/1770?teamLink=*		

Наименование	CoachInfo	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о тренере	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/CoachInfo/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/CoachInfo/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachInfo/1770?teamLink=*		

Наименование	CoachTeams	v.1.0
Возвращает	Команды тренера по сезонам	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив TeamCoach
Вызов	/Api/PlayerTeams/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
header	Заголовок (0 – скрыть, 1 – краткий, 2 – полный)	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/CoachTeams/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/CoachTeams/1770?teamLink=*		

Наименование	Referee	v.0.1
Возвращает	Полная информация о судье	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/Referee/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/Referee/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/Referee/1770		

Наименование	RefereeInfo	v.1.0
Возвращает	Краткая информация о судье	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Person
Вызов	/Api/RefereeInfo/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeInfo/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeInfo/1770		

Наименование	RefereeGames	v.1.0
Возвращает	Игры судьи	
Формат ответа	HTML	
	JSON	Массив GameReferee
Вызов	/Api/RefereeGames/1000	
Параметры		
Id	ID персоны	int
compID	ID турнира	int
lang	Язык (ru /en)	string
style	Стиль для CSS [Default]	string
teamLink	Ссылка на команду, например, '/Api/TeamPage/{id}'	string
gameLink	Ссылка на игру, например, '/Api/GamePage/{id}'	string
Примеры		
http://www.infobasket.ru/reg/Api/RefereeGames/15934		
http://www.infobasket.ru/asb/Api/RefereeGames/1770		

8. Стили оформления

Варианты css-стилей оформления результата в формате HTML.

1. Стили <http://bootswatch.com>
Используются стили для bootstrap

По умолчанию:	Default	
Список стилей:	Cerulean	Cosmo
	Cyborg	Darkly
	Flatly	Journal
	Lumen	Paper
	Readable	Sandstone
	Simplex	Slate
	Spacelab	Superhero
	United	Yeti

Эти стили рекомендуется использовать только при встройке виджетов с помощью IFrame.

2. Собственные стили InfoBasket
В разработке...

9. Структуры возвращаемых данных

Формат структур данных, возвращаемых в ответ на запросы JSON. Структуры могут содержать больше полей, однако не рекомендуется использовать не приведенные в этом описании поля.

Country

Страна

```
int CountryID
Guid CountryGUID
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string CountryCodeISO
string CountryCodeIOC
string CountryFullNameRu
string CountryFullNameEn
Int? CountryPartOfWorld
bool CountryFormer
bool CountryHide
string CountryPhoneCode
byte SysStatus
DateTime? SysLastChanged
```

Region

Регион

```
int RegionID
Guid RegionGUID
Int? RegionParent
int RegionType
string RegionNameRu
string RegionNameEn
Int? RegionCountry
Int? RegionTimeZone
string RegionTimeZoneID
bool RegionParentShow
Int? RegionNode
Int? RegionNodeDistance
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged
```

```
Game[] Games
```

Arena

Арена

```
int ArenaID
Guid ArenaGUID
Int? ArenaRegion
string ArenaNameRu
string ArenaNameEn
```

string ArenaFullNameRu
string ArenaFullNameEn
Int? ArenaMaxAttendance
short ArenaStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Game[] Games

Team

Команда

int TeamID
int TeamType
string TeamNameRu
string TeamNameEn
string TeamShortNameRu
string TeamShortNameEn
string TeamAbcNameRu
string TeamAbcNameEn
byte TeamGender
Int? TeamTypelcon
Int? TeamRegion
Int? TeamCountry
Int? TeamArena
Int? TeamOrg
int TeamLogo
int TeamUniform1
int TeamUniform2
Int? TeamPlayersBirthYear
short TeamStatus
byte SysStatus
DateTime? SysLastChanged

TeamType TeamType1
CompTeamName[]
CompTeamNames
TeamCoach[] TeamCoaches
TeamPlayer[] TeamPlayers

TeamType

Тип команды

int TeamTypeID
string TeamTypeNameRu
string TeamTypeNameEn
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Team[] Teams

Duty**Должность**

int DutyID
string DutyNameRu
string DutyNameEn
string DutyShortNameRu
string DutyShortNameEn
int DutyOccupation
short DutyOrder
bool DutyDefault
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Occupation Occupation
TeamCoach[] TeamCoaches
GameReferee[] GameReferees

Person**Персона**

int PersonID
string PersonLastNameRu
string PersonFirstNameRu
string PersonSecondNameRu
string PersonFullNameRu
string PersonLastNameEn
string PersonFirstNameEn
string PersonSecondNameEn
string PersonFullNameEn
string PersonNickNameRu
string PersonNickNameEn
byte PersonGender
DateTime? PersonBirthday
Short? PersonBirthYear
string PersonBirth
Float? PersonHeight
Float? PersonWeight
Int? PersonBornIn
Int? PersonBornInRegion
Int? PersonCountry
Int? PersonRegion
short PersonStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Coach[] Coaches
Player[] Players
Referee[] Referees
Country Country

Player**Игрок**

int PlayerID
int PersonID
Int? PlayerPosition
Int? PlayerRank
Byte? PlayerHand
bool IsNaturalized
short PlayerStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Person Person
Position Position
PersonRank PersonRank
TeamPlayer[] TeamPlayers

Coach**Тренер**

int CoachID
int PersonID
Int? CoachRank
short CoachStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Person Person
PersonRank PersonRank
TeamCoach[] TeamCoaches

Referee**Судья**

int RefereeID
int PersonID
int RefereeOccupation
Int? RefereeRank
Int? RefereeRegionID
short RefereeStatus
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Person Person
GameReferee[] GameReferees
PersonRank PersonRank
Region Region

TeamPlayer**Игроки – команды**

int TeamPlayerID
int TeamID
int PlayerID
Int? CompID
byte TeamCapitan
short TeamPlayerNumber
int TeamPlayerStatus
byte SysStatus
DateTime? SysLastChanged

Player Player
Team Team
TeamPersonStatus PersonStatus
Comp Comp

TeamCoach**Тренеры – команды**

int TeamCoachID
int TeamID
int CoachID
int CompID
short TeamCoachNumber
Int? TeamCoachDuty
int TeamCoachStatus
byte SysStatus
DateTime? SysLastChanged

Coach Coach
Team Team
TeamPersonStatus PersonStatus
Duty Duty
Comp Comp

GameReferee**Игры – судьи**

int GameRefID
int GameID
short GameRefOrder
int GameRefDuty
Int? RefereeID
double? GameRefMark
string GameRefNote
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

Game Game
Referee Referee

Comp**Турнир**

int CompID
int CompIDparent
int CompType
int CompSort
int CompRound
string CompShortNameRu
string CompShortNameEn
string CompFullNameRu
string CompFullNameEn
string CompAbcNameRu
string CompAbcNameEn
byte CompGender
DateTime? CompStartDate
DateTime? CompFinalDate
int CompState
bool CompPublic
Int? CompLogo
short CompLapCount
short CompSystem
byte CompStandingSort
bool CompStandingNeedUpdate
int CompRules
int GameRulesID
Int? CompOrg
bool UseOrgColontitle
string CompApproveNoteRu
string CompApproveNoteEn
string CompFooterNoteRu
string CompFooterNoteEn
short StatsMinGames
short StatsMinGoals1
short StatsMinGoals2
short StatsMinGoals3
string ForegroundColor
string BackgroundColor
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

CompGame[] CompGames
Comp[] Children
Comp Parent
CompTeam[] CompTeams

CompTeam**Команда турнир**

int CompTeamID
int CompID
short CompTeamStart
int CompTeamNameID
Short? CompTeamPlace
Int? CompTeamPrevComp
Short? CompTeamPrevPlace
short CompTeamNotForStanding
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

GameTeam[] GameTeams
CompTeamName CompTeamName
CompTeamStanding[]
CompTeamStandings
Comp Comp

CompTeamStanding**Положение команд**

int CompTeamStandingID
int CompTeamID
Short? StandingGame
Short? StandingWin
Short? StandingDraw
Short? StandingLose
Short? StandingForfeit
Double? StandingPoints
Short? StandingGoalPlus
Short? StandingGoalMinus
Decimal? StandingGoalDifference
Short? StandingPenalty
bool StandingsIsPlay
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

CompTeam CompTeam

CompTeamName**Название команды**

int CompTeamNameID
Int? TeamID
int TeamType
string CompTeamShortNameRu
string CompTeamShortNameEn
string CompTeamNameRu

```

string CompTeamNameEn
string CompTeamRegionNameRu
string CompTeamRegionNameEn
string CompTeamAbcNameRu
string CompTeamAbcNameEn
DateTime?
CompTeamNameChanged
bool CompTeamNameDefault
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged

CompTeam[] CompTeams
Team Team

```

Game Игра

```

int GameID
Nullable<Guid> GameGUID
DateTime? GameDate
DateTime? GameTime
DateTime? GameDateTime
string GameNumber
Int? GameRegion
Int? GameArena
Int? GameRules
short GameForfeit
Int? GameAttendance
Int? GameStatus
byte GameStatsStatus
Int? GameIDnew
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged
DateTime? GameDateTimeMoscow

GamePeriod[] GamePeriods
GameReferee[] GameReferees
GameTeam[] GameTeams
Region Region
Arena Arena

```

GameTeam Команда игры

```

int GameTeamID
int GameID
byte GameTeamNumber
int? CompTeamID
int CompTeamStart
int? TeamID
int? GameTeamScore

```

byte? TeamUniformNumber
byte SysStatus
DateTime SysLastChanged
CompTeam CompTeam
Game Game

PlayoffPair

Пара плейофф

int Round
int Sort
string RoundNameRu
string RoundNameEn
CompTeamName TeamName1
CompTeamName TeamName2
int? Score1
int? Score2
bool IsFinal
int Winner

BestPlayerResult

Строка рейтинга игроков

int Rank
Person Person
CompTeamName TeamName
Game Game
int GameCount
double Res
string PreRes

BestTeamResult

Строка рейтинга команд

int Rank
CompTeamName TeamName
Game Game
int GameCount
double Res
string PreRes

GameScore

Команда для «шахматки»

int GameID
string Score
string GameDate
int Team1Place
int Team2Place
int HomeTeam

GameStatsResult**Статистика игры**

int GameID
string GameDate
string GameTime
string GameNumber
string VenueRu
string VenueEn
int? Attendance
string Score
string ScoreByPeriods
GameRefereeResult[] Referees
GameTeamResult[] Teams
GameTeamResult TeamA
GameTeamResult TeamB

GameTeamResult**Статистика команды в игре**

int TeamNumber
int TeamID
CompTeamName TeamName
int Score
int Points
int Shot1
int Goal1
int Shot2
int Goal2
int Shot3
int Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int Assist
int Blocks
int DefRebound
int OffRebound
int Rebound
int Steal
int Turnover
int? TeamDefRebound
int? TeamOffRebound
int? TeamRebound
int? TeamSteal
int? TeamTurnover
int Foul
int OpponentFoul
int Seconds

string PlayedTime
int? PlusMinus
GameCoachResult Coach
GamePlayerResult[] Players
GameCoachResult[] Coaches

GamePlayerResult

Статистика игрока в игре

Int? PersonID
int TeamNumber
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int Capitan
string PersonBirth
Int? PosID
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
Float? Height
Float? Weight
int? Points
int? Shot1
int? Goal1
string Shots1
string Shot1Percent
int? Shot2
int? Goal2
string Shots2
string Shot2Percent
int? Shot3
int? Goal3
string Shots3
string Shot3Percent
int? Assist
int? Blocks
int? DefRebound
int? OffRebound
int? Rebound
int? Steal

int? Turnover
int? Foul
int? OpponentFoul
int? PlusMinus
int Seconds
string PlayedTime
bool IsStart
string StartMark

GameCoachResult

Статистика тренера в игре

Int? PersonID
int TeamNumber
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
string PersonBirth
Int? PosID
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
int? FoulC
int? FoulB
int? FoulD
int? Foul

GameRefereeResult

Судья игры

int StartID
int RefNumber
Int? PersonID
string PersonNameRu
string PersonNameEn
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
Int? PostID
string PostRu
string PostEn

TeamRosterResult**Состав команды**

int TeamID
CompTeamName TeamName
TeamRosterPlayerResult[] Players
TeamRosterCoachResult[] Coaches
string AvgAge
string AvgHeight
string AvgWeight

TeamRosterPlayerResult**Игрок в составе команды**

Int? PersonID
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int Capitan
string PersonBirth
int? Age
Int? PosID
string PositionRu
string PositionEn
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
Float? Height
Float? Weight
bool IsActive
string ActiveStatusRu
string ActiveStatusEn

TeamRosterCoachResult**Тренер в составе команды**

Int? PersonID
int CoachNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn

string PersonBirth
int? Age
Int? PostID
string PostRu
string PostEn
string CountryCodeIOC
string CountryNameRu
string CountryNameEn
string RankRu
string RankEn
bool IsActive
string ActiveStatusRu
string ActiveStatusEn

TeamCompResult

Турниры команды

int CompID
int Level
string CompNameRu
string CompNameEn

TeamStatsResult

Статистика команды

int TeamID
CompTeamName TeamName
int Points
int Shot1
int Goal1
int Shot2
int Goal2
int Shot3
int Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int Assist
int Blocks
int DefRebound
int OffRebound
int Rebound
int Steal
int Turnover
int? TeamDefRebound
int? TeamOffRebound
int? TeamRebound
int? TeamSteal

int? TeamTurnover
int Foul
int OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus
TeamStatsPlayerResult[] Players
TeamStatsCoachResult[] Coaches

TeamStatsPlayerResult

Статистика игрока команды

Int? PersonID
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int? Points
int? Shot1
int? Goal1
string Shots1
string Shot1Percent
int? Shot2
int? Goal2
string Shots2
string Shot2Percent
int? Shot3
int? Goal3
string Shots3
string Shot3Percent
int? Assist
int? Blocks
int? DefRebound
int? OffRebound
int? Rebound
int? Steal
int? Turnover
int? Foul
int? OpponentFoul
int? PlusMinus
int Seconds
string PlayedTime
int InGameCount
int GameCount
int StartCount

TeamStatsCoachResult**Статистика тренера
команды**

Int? PersonID
int PlayerNumber
string DisplayNumber
string LastNameRu
string LastNameEn
string FirstNameRu
string FirstNameEn
string PersonNameRu
string PersonNameEn
int? FoulC
int? FoulB
int? FoulD
int? Foul
int GameCount

PlayerStatsResult**Статистика игрока**

int PersonID
int GameCount
int InGameCount
int StartCount
int Points
int Shot1
int Goal1
int Shot2
int Goal2
int Shot3
int Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int Assist
int Blocks
int DefRebound
int OffRebound
int Rebound
int Steal
int Turnover
int Foul
int OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus

PlayerGameResult**Игра в статистике игрока**

int PersonID
Game Game
string GameDate
CompTeamName TeamNameA
CompTeamName TeamNameB
int PlayerNumber
string DisplayNumber
int? Points
int? Shot1
int? Goal1
int? Shot2
int? Goal2
int? Shot3
int? Goal3
string Shots1
string Shot1Percent
string Shots2
string Shot2Percent
string Shots3
string Shot3Percent
int? Assist
int? Blocks
int? DefRebound
int? OffRebound
int? Rebound
int? Steal
int? Turnover
int? Foul
int? OpponentFoul
int Seconds
string PlayedTime
int? PlusMinus
bool IsStart
string StartMark